



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.20.000.М.000120.10.20 ОТ 08.10.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления дополнительной образовательной деятельности (обучение английскому языку детей и взрослых)

ИП Усманова Ф.А. Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 20А, помещение 5, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ИП Усманова Ф.А. Московская область, Щелковский район, мкр-н Лосиный парк, ул. Весенняя, д. 3, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" №13-Э/2950 от 04.09.2020. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3300113





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.20.000.М.000120.10.20 ОТ 08.10.2020 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления дополнительной образовательной деятельности (обучение английскому языку детей и взрослых).

ИП Усманова Ф.А.

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 20А, помещение 5

Здание расположено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и других объектов, гаражей, автостоянок. Нежилое помещение общей площадью 95,7 кв.м, расположено на 1 этаже 17-этажного жилого дома с отдельным входом. Обучаться английскому языку будут дети 2 раза в неделю (понедельник-среда или вторник-четверг) по 60 мин. и взрослые 2 раза в неделю (понедельник-среда или вторник-четверг) по 90 мин. Группы формируются по уровню знаний и возрасту. В состав помещений входят: тамбур, зона ресепшен, комната ожидания для родителей, 3 учебных класса, санузел. Общая вместимость - 25 человек, наполняемость в группе от 5-7 человек. Отделка основных помещений: полы - ламинат и плитка, потолки навесные - типа грильято, стены - окрашенные, влагостойкие, моющиеся, светлых тонов. Инженерное обеспечение - централизованное от сетей жилого дома. Отопление - централизованное за счет радиаторов отопления, размещенных под подоконниками. Вентиляция естественная через дверь и форточки. Освещение кабинета: естественное-окна, искусственное - лампы LED, по 10 ламп в каждом кабинете, препятствий на окнах для проникновения солнечных лучей нет. Перегоревших ламп нет. Жалюзи на окнах регулируются, установлены новые пластиковые окна. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016г.) проведены замеры микроклимата и освещенности № 15.ЛКО-2741 от 20.08.2020г., 15.ЛКО-2763 от 21.01.2020 г. Измеренные параметры освещенности и микроклимата соответствуют СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования". Помещения оборудованы необходимой мебелью - столами, стульями, учебными досками. Имеется медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи. Медицинские книжки со слов представителя имеются, но не предъявлены. Договор на оказание медицинских услуг имеется. Для хранения верхней одежды предусмотрены вешалки. Влажная уборка будет проводиться персоналом. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован согласно установленным требованиям. Договор на обслуживание инженерных коммуникаций, дезинфекции и дератизации прилагается. Санузел для персонала и клиентов общий, оборудован подводкой холодной и горячей воды. Моющие и дезинфицирующие средства имеются. Питьевой режим организован с помощью кулеров с бутилированной и питьевой водой в бутылочках "Для Ляль". Медицинские книжки Усмановой Ф.А. имеются. Медицинский осмотр пройден в полном объеме.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15.ЛКО - 2741 от 20 августа 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ИП Усманова Фуруза Алиджановна

2. Юридический адрес: Московская область, Щелковский район, мкр. Лосиный парк, ул. Весенняя, дом 3

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: учреждение дополнительного образования ИП Усманова Фуруза Алиджановна, Московская область, г. Мытищи, ул. Борисовка, дом 20А, пом. 5

5. Дата и время измерений: 19.08.2020г. с 13:30 до 14:30час.

Ф.И.О., должность: Поэлис Т. В. врач по общей гигиене лаборатории по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

При измерениях присутствовала Усманова Ф.А. индивидуальный предприниматель

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	19912	207/20-00905п от 25.02.2020	24.02.2021	+/-0,2 °С, +/- 3%, +/-0,05 м/с, +/-1 мм рт.ст
2	Мультиметр цифровой АМ-1016	VA130803522	ТТ 0055818 от 26.05.2020	25.05.2021	+/- (0,008Ux+3k)
3	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», исп. «ТКА-ПКМ» (09) Люксметр+Пульсметр+Яркомер	09 953	СК 0267745 от 20.05.2020	19.05.2021	+/-8%; +/-10%
4	Рулетка металлическая измерительная УМЗМ	943	АБ 0192365 от 22.08.2019	21.08.2020	2 класс точности

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ №7255от 19.08.2020г. Основание для проведения испытаний: лицензирование, заявка на проведение лабораторных испытаний № 1330-Л от 13.08.2020г.

Естественное освещение имеется во всех обследованных помещениях. Искусственное освещение общее, потолочными светильниками со светодиодными лампами. Перегоревших ламп нет. Окна затемнены, фоновая освещенность не превышает 10% измеренного значения освещенности от источников искусственного освещения. Перепада напряжения за время проведения измерений не было: напряжение сети до начала измерений 230В; по окончании измерений 230В. Измерения проводились на рабочей поверхности (Г-0,8). Условия проведения измерений: температура воздуха 21,8 °С; атмосферное давление 746 мм рт.ст.; относительная влажность 44 %. Чувствительность прибора комбинированного «ТКА-ПКМ», исп. «ТКА-ПКМ» (09) Люксметр+Пульсметр+Яркомер: освещенность 1,0лк, пульсация 1%, яркость 10кдж/м².

Всего:		в том числе:											
		продукция		рабочие места		производ. помещения		пом. жилых и общ. зданий		тер. жилой застройка		прочие	
точек	не соот.	точек	не соот.	точек	не соот.	точек	не соот.	точек	не соот.	точек	не соот.	точек	не соот.
9	0	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку: СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей."

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности ГОСТ 33393-2015 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности. Инструкция по эксплуатации, методика измерений. Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (09) .

10. Код измерений: 20.2741 22

11. Место осуществления деятельности: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул.Семашко, д.2

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				изме- ренная	допу- стимая
учреждение дополнительного образования ИП Усманова Ф.А.					
1	помещение для теоретических занятий №1, на поверхности 1-го стола (под светильниками)	Г-0,8	Светодиодные	580±53,58	300 - 500
2	помещение для теоретических занятий №1, середина доски	В-1,5	Светодиодные	460±42,49	300 - 500
3	помещение для теоретических занятий №1, на поверхности 5-го стола (между светильниками)	Г-0,8	Светодиодные	570 ±52,65	300 - 500
4	помещение для теоретических занятий №2, на поверхности 2-го стола (под светильниками)	Г-0,8	Светодиодные	570±52,65	300 - 500
5	помещение для теоретических занятий №2, середина доски	В-1,5	Светодиодные	470±43,42	300 - 500
6	помещение для теоретических занятий №2, на поверхности 6-го стола (между светильниками)	Г-0,8	Светодиодные	560±51,73	300 - 500
7	помещение для теоретических занятий №3, на поверхности 1-го стола (под светильниками)	Г-0,8	Светодиодные	462±42,68	300 - 500
8	помещение для теоретических занятий №3, середина доски	В-1,5	Светодиодные	470±43,42	300 - 500
9	помещение для теоретических занятий №3, на поверхности 6-го стола (между светильниками)	Г-0,8	Светодиодные	570±52,65	300 - 500

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сол

Позлис Т. В. Врач по общей гигиене
лаборатории по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучений ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

Заведующий лабораторией по контролю за ионизирующими и
неионизирующими источниками излучений

Е.Г. Аветисова

Е.Г. Аветисова

